

ColorWorks CW-C6500Ae

FICHE TECHNIQUE



Cette imprimante d'étiquettes couleur 8 pouces (avec cutter automatique) offre un étiquetage couleur, flexible et personnalisé, et prend en charge un large éventail de formats d'étiquettes.

Cette imprimante numérique d'étiquettes quatre couleurs à la demande ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises ayant à gérer de nombreuses références produit et peu de temps. La ColorWorks CW-C6500Ae vient compléter la gamme d'imprimantes Epson afin de répondre aux besoins des clients imprimant des séries de petit et moyen volume dans de nombreux secteurs (alimentation, produits chimiques, boissons, fabrication, etc.).

Flexibilité des médias

La CW-C6500Ae bénéficie d'une multitude de nouvelles fonctionnalités conçues pour offrir des solutions pratiques et créatives. Elle prend en charge des largeurs de média allant de 25,4 mm à 215,9 mm et prend en charge un éventail de médias encore plus vaste, dont le papier texturé. En pratique, cette gamme d'étiqueteuses ColorWorks permet d'imprimer n'importe quel format, des minuscules étiquettes pour bouteilles de liquide de vapotage aux grandes étiquettes résistantes pour barils de produits chimiques. En outre, le capteur mobile innovant permet d'imprimer sur n'importe quelle forme, sans avoir besoin d'un second pré-découpage.

Compacte et facile à utiliser

La CW-C6500Ae a été conçue pour être extrêmement facile à utiliser. Toutes les opérations peuvent se faire à l'avant, ce qui est synonyme de gain de place en termes d'espace de fonctionnement. Le remplacement du rouleau est possible depuis l'avant, sur la droite et la gauche. Nous avons également conçu un certain nombre d'outils techniques qui aident à gérer, configurer et entretenir l'imprimante, notamment : une interface Web et la gestion du parc d'imprimantes, et la configuration, maintenance et surveillance à distance.

Qualité d'impression

Cette imprimante offre en standard des impressions de haute qualité et haute résolution en quatre couleurs, ainsi que la fonctionnalité de correspondance colorimétrique (profil ICC et outil de concordance des tons directs) pour des étiquettes couleur à la demande impressionnantes et percutantes.

Intégration simplifiée

Tous les modèles de la gamme s'intègrent facilement : prise en charge directe SAP, ESC/Label, pilotes Linux et Mac.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Flexibilité des médias**
Prise en charge étendue des médias.
Largeurs d'étiquette de 25,4 mm à 215,9 mm
- **Design compact**
Design simple et discret avec panneau de commandes à l'avant
- **Cutter automatique**
Pour l'étiquetage primaire et secondaire des produits chimiques, de l'alimentaire et des boissons, de l'horticulture et de la logistique.
- **Gestion à distance**
Configuration, maintenance et surveillance à distance
- **Faites des économies**
Pas besoin d'avoir un stock d'étiquettes pré-imprimées. Imprimez en couleur sur des étiquettes vierges

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses par couleur
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Technologie de l'encre	Ultrachrome® DL
Catégorie	Étiqueteuse couleur industrielle

IMPRESSION

Vitesse d'impression	Max. 85 mm/s à 300 x 600 DPI (ppp) (largeur d'impression 212 mm)
Résolution d'impression	300 x 600 DPI (ppp), 600 x 600 DPI (ppp), 600 x 1.200 DPI (ppp), 1.200 x 1.200 DPI (ppp), Max. 1.200 x 1.200 DPI (ppp)
Largeur d'impression	maxi 212 mm

SUPPORTS PRIS EN CHARGE

Formats	Rouleau (diamètre extérieur 4"/10 cm), Rouleau (diamètre extérieur 6"/15 cm)
Type	Étiquette en continu, Papier en continu, Étiquette découpée, Papier avec marque noire, Étiquette avec marque noire

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Connexions	Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 type B, USB 2.0 type A
Massicot automatique	Oui Incluse
Alimentation électrique	AC adapter, C1
Tension d'alimentation	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Dimensions du produit	444 x 515 x 326 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	55 kg

ColorWorks CW-C6500Ae

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions d'utilisation
- Bloc alimentation
- Cartouches d'encre séparées
- Appareil principal
- Papier en rouleaux
- Maintenance box

CONSOMMABLES

● Rouleau d'étiquettes Premium Matte 80mm x 50mm pour TM-C3400	C33S045389
● Rouleau d'étiquettes Premium Matte 102mm x 50mm pour TM-C3400	C33S045390
● Rouleau adhésif continu Premium Matte 51mm x 35 mm pour TM-3400	C33S045417
● Rouleau adhésif continu Premium Matte 76mm x 35 mm pour TM-C3400	C33S045418
● Rouleau adhésif continu Premium Matte 102mm x 35 mm pour TM-C3400	C33S045419
● Premium Matte Label - Coil: 220mm x 750m	C33S045528
● Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 650 labels	C33S045531
● Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 440 labels	C33S045532
● Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 225 labels	C33S045533
● Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 650 labels	C33S045534
● Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 265 labels	C33S045535
● High Gloss Label - Continuous Roll: 102mm x 33m	C33S045538
● High Gloss Label - Continuous Roll: 76mm x 33m	C33S045537
● High Gloss Label - Continuous Roll: 51mm x 33m	C33S045536
● High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 610 labels	C33S045539
● High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 415 labels	C33S045540
● High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 210 labels	C33S045541
● High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 610 labels	C33S045542
● High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 250 labels	C33S045543
● High Gloss Label - Coil: 220mm x 750m	C33S045529
● PE Matte Label - Continuous Roll: 51mm x 29m	C33S045544
● PE Matte Label - Continuous Roll: 76mm x 29m	C33S045545
● PE Matte Label - Continuous Roll: 102mm x 29m	C33S045546
● PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 535 labels	C33S045547
● PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 365 labels	C33S045548
● PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 185 labels	C33S045549
● PE Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 535 labels	C33S045550
● PE Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 220 labels	C33S045551
● Premium Matte Label - Continuous Roll: 105mm x 35m	C33S045727
● SJIC36P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Yellow)	C13T44C440
● SJIC36P(M): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Magenta)	C13T44C340
● SJIC36P(C): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Cyan)	C13T44C240
● SJIC36P(K): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Black)	C13T44C140
● SJMB6000/6500: Maintenance box for ColorWorks C6500/C6000 Series	C33S021501

ColorWorks CW-C6500Ae

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C31CH77102
Code EAN	8715946670720
Pays d'origine	Chine



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2019-10-25

EPSON[®]

ColorWorks CW-C6000Ae

FICHE TECHNIQUE



Cette imprimante d'étiquettes couleur 4 pouces (avec cutter automatique) offre un étiquetage couleur, flexible et personnalisé, et prend en charge un large éventail de formats d'étiquettes.

Cette imprimante numérique d'étiquettes quatre couleurs à la demande ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises ayant à gérer de nombreuses références produit et peu de temps. La ColorWorks CW-C6000Ae vient compléter la gamme d'imprimantes Epson afin de répondre aux besoins des clients imprimant des séries de petit et moyen volume dans de nombreux secteurs (alimentation, produits chimiques, boissons, fabrication, etc.).

Flexibilité des médias

La CW-C6000Ae bénéficie d'une multitude de nouvelles fonctionnalités conçues pour offrir des solutions pratiques et créatives. Elle prend en charge des largeurs de média allant de 25,4 mm à 112 mm et prend en charge un éventail de médias encore plus vaste, dont le papier texturé. En pratique, cette gamme d'étiqueteuses ColorWorks permet d'imprimer n'importe quel format, des minuscules étiquettes pour bouteilles de liquide de vapotage aux grandes étiquettes résistantes pour barils de produits chimiques. En outre, le capteur mobile innovant permet d'imprimer sur n'importe quelle forme, sans avoir besoin d'un second pré-découpage.

Compacte et facile à utiliser

La CW-C6000Ae a été conçue pour être extrêmement facile à utiliser. Toutes les opérations peuvent se faire à l'avant, ce qui est synonyme de gain de place en termes d'espace de fonctionnement. Le remplacement du rouleau est possible depuis l'avant, sur la droite et la gauche. Nous avons également conçu un certain nombre d'outils techniques qui aident à gérer, configurer et entretenir l'imprimante, notamment : une interface Web et la gestion du parc d'imprimantes, et la configuration, maintenance et surveillance à distance.

Qualité d'impression

Cette imprimante offre en standard des impressions de haute qualité et haute résolution en quatre couleurs, ainsi que la fonctionnalité de correspondance colorimétrique (profil ICC et outil de concordance des tons directs) pour des étiquettes couleur à la demande impressionnantes et percutantes.

Intégration simplifiée

Tous les modèles de la gamme s'intègrent facilement : prise en charge directe SAP, ESC/Label, pilotes Linux et Mac.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Flexibilité des médias**
Prise en charge étendue des médias.
Largeurs d'étiquette de 25,4 mm à 112 mm
- **Design compact**
Design simple et discret avec panneau de commandes à l'avant
- **Cutter automatique**
Pour l'étiquetage primaire et secondaire des produits chimiques, de l'alimentaire et des boissons, de l'horticulture et de la logistique.
- **Gestion à distance**
Configuration, maintenance et surveillance à distance
- **Faites des économies**
Pas besoin d'avoir un stock d'étiquettes pré-imprimées. Imprimez en couleur sur des étiquettes vierges

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses par couleur
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Technologie de l'encre	Ultrachrome® DL
Catégorie	Étiqueteuse couleur industrielle

IMPRESSION

Vitesse d'impression	Max. 119 mm/s à 300 x 600 DPI (ppp) (largeur d'impression 108 mm)
Résolution d'impression	300 x 600 DPI (ppp), 600 x 600 DPI (ppp), 600 x 1.200 DPI (ppp), 1.200 x 1.200 DPI (ppp), Max. 1.200 x 1.200 DPI (ppp)
Largeur d'impression	maxi 108 mm

SUPPORTS PRIS EN CHARGE

Formats	Rouleau (diamètre extérieur 4"/10 cm), Rouleau (diamètre extérieur 6"/15 cm), Rouleau (diamètre extérieur 8"/20 cm), Papier accordéon
Largeur	Min 25 mm, Max 112 mm
Type	Étiquette en continu, Papier en continu, Étiquette découpée, Papier avec marque noire, Étiquette avec marque noire

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Connexions	Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 type B, USB 2.0 type A
Massicot automatique	Oui Incluse
Alimentation électrique	AC adapter, C1
Tension d'alimentation	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Dimensions du produit	340 x 565 x 326 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	45 kg

ColorWorks CW-C6000Ae

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions d'utilisation
- Bloc alimentation
- Cartouches d'encre séparées
- Appareil principal
- Papier en rouleaux
- Maintenance box

CONSOMMABLES

● SJIC36P(M): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Magenta)	C13T44C340
● SJIC36P(C): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Cyan)	C13T44C240
● SJIC36P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Yellow)	C13T44C440
● SJMB6000/6500: Maintenance box for ColorWorks C6500/C6000 Series	C33S021501
● SJIC36P(K): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Black)	C13T44C140
● Rouleau d'étiquettes Premium Matte 80mm x 50mm pour TM-C3400	C33S045389
● Rouleau d'étiquettes Premium Matte 102mm x 50mm pour TM-C3400	C33S045390
● Rouleau adhésif continu Premium Matte 51mm x 35 mm pour TM-3400	C33S045417
● Rouleau adhésif continu Premium Matte 76mm x 35 mm pour TM-C3400	C33S045418
● Rouleau adhésif continu Premium Matte 102mm x 35 mm pour TM-C3400	C33S045419
● Premium Matte Label - Coil: 220mm x 750m	C33S045528
● Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 650 labels	C33S045531
● Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 440 labels	C33S045532
● Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 225 labels	C33S045533
● Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 650 labels	C33S045534
● Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 265 labels	C33S045535
● High Gloss Label - Continuous Roll: 102mm x 33m	C33S045538
● High Gloss Label - Continuous Roll: 76mm x 33m	C33S045537
● High Gloss Label - Continuous Roll: 51mm x 33m	C33S045536
● High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 610 labels	C33S045539
● High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 415 labels	C33S045540
● High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 210 labels	C33S045541
● High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 610 labels	C33S045542
● High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 250 labels	C33S045543
● High Gloss Label - Coil: 220mm x 750m	C33S045529
● PE Matte Label - Continuous Roll: 51mm x 29m	C33S045544
● PE Matte Label - Continuous Roll: 76mm x 29m	C33S045545
● PE Matte Label - Continuous Roll: 102mm x 29m	C33S045546
● PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 535 labels	C33S045547
● PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 365 labels	C33S045548
● PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 185 labels	C33S045549
● PE Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 535 labels	C33S045550
● PE Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 220 labels	C33S045551
● Premium Matte Label - Continuous Roll: 105mm x 35m	C33S045727

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C31CH76102
Code EAN	8715946670034
Pays d'origine	Chine



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2019-11-04

ColorWorks CW-C6000Ae